## Guldborgsund Forsyning A/S mod Martin Romain Felix Wouters

Afsagt den 1. juli 2016 i sag nr. BS 1-1295/2014:

Fra side 5

Er Martin Wouters' ejendom ikke allerede tilsluttet, følger det af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at der er tilslutningspligt, når der er ført stik frem til grundgrænsen.

Er Martin Wouters' ejendom allerede tilsluttet, følger det af miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, at kommunen kan påbyde forbedret rensning af ejendommens spildevand, hvilket stemmer overens med spildevandsplanens bestemmelser om forbedret rensning i det åbne land.

## UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Afsagt den 30. maj 2017 af Østre Landsrets 15. afdeling

Fra side 3

Forsyningsselskabet har ikke foretaget vandprøver fra fyldegraven. Hvorvidt der opnås en miljømæssig effekt ved Martin Romain Felix Wouters' tilslutning til det nye kloakanlæg, har forsyningsselskabet ikke foretaget en vurdering af.

Svar på spørgsmål 564

Ved vurdering af, om der skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om en ejendom udleder spildevand til det pågældende vandområde, og om udledningen bidrager til forurening af et vandområde, som er målsat efter vandplanerne. Hvis vandløbet har opfyldt målsætningen, er der ikke belæg for at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning. Det fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1

# Sammenligning af rensefilosofier omkring spildevand

| | Kommunalt højteknologisk rensning | Grøn lavteknologisk rensning |
|---|---|---|
| Bæredygtighed | Spildevands restprodukt er problematisk slam[1] (uden afslutning af kredsløb) | Affald bliver til en ressource (biomasse) uden restprodukter |
| Lokalisering og renseevne | Centralistisk: Stor udfordring for bakteriernes omsætningsevne<br>Bakterienedbrydning 3-4 dage<br>Mikroplast tilbageholdes ikke<br>Hav og vandløb gøres til losseplads | Så decentralt som muligt, så kan de naturlige bakterier bedre magte opgaven<br>Bakterienedbrydning fra 30 dage til flere år |
| Energiforbrug | Beton, pumper og fossile brændstoffer (CO2) | Fotosyntese og solenergi |
| Tilpasning/ dynamik | 500 forskellige bakteriearter | 5.000 arter = større mobilitet ved ukendte miljøgifte |
| Jura | Krænker Proportionalprincippet[2] og Miljøbeskyttelseslovens § 3[3] | Efterlever Proportionalprincippet og Miljøbeskyttelseslovens § 3 |
| Periodevis problemer | 18.828 overløb (5-10 x / år) | Ingen overløb grundet decentrale løsninger |
| Konklusion | Bruger unødig energi, producerer slam og er dermed ikke bæredygtig | Spildevand - nej det hedder **Vand med næringsstoffer** |

## Møgvand i rør - er vi skøre

I ÅRHUNDREDER har landbefolkningen, der førhen var 10 gange større, problemfrit skaffet sig af med deres affald direkte i jorden.

1 gram overfladejord indeholder omkring 100 mio. bakterier, der straks omsætter alt forgængeligt til plantemikronæringsstoffer.

Byernes kæmpepumper henter en stor del af drikkevandet direkte fra landområder.

**Så kommer miljøfolkene og vil sende alt møgvand ned i rør.**

Men kloakrørerne skal af hensyn til frost graves over en meter ned, i den dybde er der næsten ingen bakterier, dvs. at tærede kloakrør, utætte rør forårsaget af rotter, jordsætninger, pæle, gravearbejde, tunge landbrugsmaskiner og glemte rør er farligere for grundvandet/folkesundheden end landområder, der ikke er kloakeret.

Det kloakslam der ikke før eksisterede, forurener nu såvel med eller uden afbrænding.

*Læserbrev af Jørgen Sørensen, Odense 24/3-1997 i JP*

Jørn R. 11. januar 2017

---

1 Danva - vand i tal år 2014: 128.363 tons tørstof slam. Ved 5 mio. PE = 25,6 kg/PE. (104 kg vådvægt slam/PE). Det koster ca. kr. 500-1.500 pr. tons at komme af med slammet. Altså ca. 130 mio. plus kørsel.

2 **Proportionalitetsprincip:** Tilsynsmyndigheden bør altid ved anvendelse af påbud være opmærksom på, at de påbudte foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold.

3 **Miljøbeskyttelseslovens § 3**
*Stk. 2.* Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forurening skal der lægges vægt på
1) de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på disse og
2) hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer mest muligt.

## Ændring af status på et eksisterende lavteknologisk rensningsanlæg for spildevand til et forsøgsanlæg

Ifølge Landsrettens dom af 30. maj 2017 (Martin Wouters mod Guldborgsund Forsyning) er Guldborgsund Kommune nu 100 % ejer af Stationsvejens spildevandsanlæg og er dermed underlagt miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. (jf. byretsdommen side 5 i samme sag)

Anlægget har virket upåklageligt siden etablering i 1957 og der har ikke været konstateret nogen målbar forurening til omgivelserne eller negativ påvirkning af den økologiske tilstand i alle årene. Tværtimod er der opstået en naturlig rørskov med et rigt fugleliv.
For ikke at krænke Proportionalitetsprincipet[1] er kommunen nu forpligtet til at fortsætte med at vedligeholde det lavteknologiske anlæg, som de dygtigt har gjort siden 1956 i følge by- og landsret.

**Motivation:**
Alle visionære firmaer har en innovation- og udviklingsafdeling.
Ved at undersøge hvilke muligheder der ligger i at rense spildevand med grønne lavteknologiske anlæg, kan kommunens entreprenørafdeling på området, nemlig Forsyningen, råde bod på det forsømte med en rimelig beskeden investering.

Det fremgår også af svar på spørgsmål 564 til Pia Adelsteen:

”Det er således en forudsætning for, at der kan afgives påbud, at der er tilstrækkelig dokumentation for forurening af det konkrete vandområde, som er omfattet af krav om indsats i vandplanerne”

Ifølge landsretdommen har der aldrig været foretaget nogen vandprøver og dermed ingen dokumentation på, at der kan gives påbud om ændring af eksisterende forhold. Forsyningen var heldig at Martin Wouters forsvarere ikke var mere opvakte, men jeg tror ikke at heldet skal udfordres yderligere.

_____ den 2017

[1] Tilsynsmyndigheden bør altid ved anvendelse af påbud være opmærksom på, at de påbudte foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold.