

Desuden skal kommunen konkret tage stilling til de lokale forhold, det vil sige følsomhed af vandløb, søer og kystvande, har daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V)

Jørn Rasmussen mener at have fået bekræftelsen på, at spildevandsplan er ulovlig

Manglende vandprøver ses som

VÆGGERLØSE Det var ulovligt, da byrådet i april 2018 vedtog Spildevandsplan 2014-2020 og indlemmede boligerne på Stationsvej i Væggerløse i planen. Det mener Jørn Rasmussen, der er medlem i bestyrelsen i foreningen Fair Spildevand og længe har kritiseret kommunens ageren overfor borgerne på Stationsvej i sagen, der også har budt på en sag ved byretten og landsretten.

Efter længere tids korrespondance med kommunen og anmodninger om aktindsigt mener han nu at have fået beviset på ulovligheden. Jørn Rasmussen har nemlig søgt om aktindsigt i kommunens målinger af beboernes spildevand og fået oplyst, at kommunen ikke har disse målinger. Sådan nogle har kommunen nemlig ikke lavet, lød svaret fra kommunen, som i stedet henviste til statens overvågning og udpegning.

Skal konkret tage stilling

Men kommunen må ikke kræve, at boliger kloakeres, uden først at have undersøgt den eksisterende udledning af spildevand. Det har daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fastslået i et svar i juni 2018. Mere præcist svarede ministeren: "Ifølge miljøbeskyttelsesloven er det kommunerne, der lokalt bestemmer i hvilket omfang, der skal kloakeres, og hvordan dette skal ske. Der er betydelig forskel på, hvordan landets kommuner er bebygget, og dermed også på hvor omkostningseffektivt det er at kloakere sammenlignet med decentral rensning. Desuden skal kommunen konkret tage stilling til de lokale forhold, det vil sige følsomhed af vandløb, søer og kystvande, badevandsforhold, grundvandsfor-

Var rodzoneanlægget ved Stationsvej i Væggerløse godt nok til at håndtere beboernes spildevand. Det mener Jørn Rasmussen, at kommunen skulle have undersøgt. Så havde Guldborgsund Forsyning ikke behøvet at stævne beboeren Martin Wouters (billedet).

FOTO: ANDERS KNUDSEN



Jørn Rasmussen, Vordingborg, ser det som et gennembrud i en længere kamp, at han har fået oplyst af kommunen, at den ikke har foretaget målinger af spildevandet på Stationsvej i Væggerløse. Uden dem er kommunens spildevandsplan nemlig ulovlig, mener han.

FOTO: DAVID ARNHOLM

hold, generel hygiejne med mere. Jeg har stor tiltro til, at kommunerne laver de bedste løsninger for borgerne."

Har virket i 50 år

Men Guldborgsund Kommune har altså ikke konkret taget stilling til de lokale forhold ved Stationsvej. Havde den det, ville den ellers, argumenterer Jørn Rasmussen, kunne konstatere, at der slet ikke er brug for, at borgerne skulle betale mange tusinde kroner for at blive tilsluttet den offentlige kloak. Siden midt i 1950'erne er

- Ved brug af almindelig sund fornuft må det være langt det bedste, at det er kommunerne over det ganske land, der har det endelige ansvar. Centrale myndigheder kan umuligt have tilstrækkelig detaljeret lokalkendskab.

Jørn Rasmussen, Fair Spildevand

spildevandet nemlig blevet ledt til en fyldegrav for enden af vejen.

- I fyldegraven har en

plantevækst tilpasset sig og optager alle de næringsstoffer, som er i spildevandet fra vejens 15-20 ejen-

- Når kommunen udlægger et opland i spildevandsplanen, er der ikke krav om, at kommunen foretager målinger - her er statens målinger og udpegninger af områder, hvor der er renskrav, tilstrækkeligt grundlag.

Jakob Lysholdt,
Guldborgsund Kommune

domme. Det har virket i over 50 år uden kommunens indblanding. Et eksemplarisk tilfælde til efterligning, hvis cirkulær økonomi skal efterleves, mener Jørn Rasmussen, som derfor er stærkt kritisk overfor, at beboerne pludselig ikke længere måtte bruge den løsning, der tilmed er billig.

Kommunen har nemlig også i henhold til proportionalitetsprincippet pligt til at vurdere, om udgifterne til kloakering står mål med de forbedringer, kloakeringen vil medføre for miljøet. Og en sådan analyse har kommunen heller ikke lavet.

Forskellige regelsæt

Men i kommunen afviser man Jørn Rasmussens konklusion om spildevandsplanens lovlighed. Hans konklusion bygger nemlig på en misforståelse, mener man.

Sagen er nemlig, forkla-

rer Jakob Lysholdt, der er leder af Miljøafdelingen, at der gælder forskellige regelsæt for kloakering i det åbne land - hvor man typisk har egne lokale renseløsninger som eksempelvis minirensaneanlæg - og kloakering ved udpegning af kloakopland i en spildevandsplan.

Og ministerens svar handler om kloakering i det åbne land. **Altså der, hvor kommunen vil skulle ud at give påbud til enkelte ejendomme. I de tilfælde skal man ganske rigtigt lave de konkrete vurderinger, Jakob Ellemann-Jensen omtalte.**

Statens måling er nok

Men Stationsvej i Væggerløse ligger ikke i det, der defineres som det åbne land, siger Jakob Lysholdt og forklarer, at ejendommene i stedet ligger i et område, som allerede er kloakopland. Derfor er der ikke udarbejdet notater eller



badevandsforhold, grundvandsforhold, generel hygiejne med mere, fastslået

den rygende pistol



Jakob Lysholdt - her fotograferet, den gang han var ansat i Storstrøms Amts vandmiljøkontor - er leder af Miljøafdelingen i Guldborgsund Kommune. Han afviser Jørn Rasmussens påstand om, at kommunens spildevandsplan skulle være ulovlig.

FOTO: FINN JØRGENSEN

FAKTA

Når der er udpeget kloakplande i en spildevandsplan og dermed fastlagt, hvor der skal kloakeres, kræves der ikke yderligere dokumentation i forhold til at meddele husejere tilslutningspligt. Det fastslår miljøbeskyttelsesloven:

- § 28, stk. 4: Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Og spildevandsbekendtgørelsen:

- § 12: Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. Jævnfør lovens § 28, stk. 4.

- Stk. 2. Uanset stk. 1, kan tag- og overfladevand dog føres gennem åbne ledninger, såfremt tilladelsesmyndigheden konkret vurderer, at det kan ske teknisk, miljømæssigt og hygiejnemæssigt forsvarligt.

Når kommunen i spildevandsplanen udpeger områder, hvor den forbedrede spildevandsrensning skal ske ved egen lokal renseløsning - det har endnu ikke været aktuelt i Guldborgsund Kommune - er der ifølge spildevandsbekendtgørelsen følgende dokumentationskrav:

- § 35: Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning skal følgende forudsætninger være opfyldt: 1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. 2) Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms liggende vandområde. 3) Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er forurenede af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, ikke er opfyldt.

- Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af udledningen.

vurderinger for enkelte veje eller områder - de vurderinger, Jørn Rasmussen bad om at få aktindsigt i.

- Når kommunen udlægger et opland i spildevandsplanen, er der ikke krav om, at kommunen foretager målinger - her er statens målinger og udpegninger af områder, hvor der er renskrav, tilstrækkeligt grundlag, siger Jakob Lysholdt og uddyber:

- Når der er udpeget kloakoplande i en spildevandsplan og dermed fastlagt, hvor der skal kloakeres, kræver det ikke yderligere dokumentation i forhold til at meddele husejere tilslutningspligt, når der er kloakeret.

Kloakeret siden 1956

I forhold til blandt andet Stationsvej har kommunen, da spildevandsplanen blev udarbejdet, redegjort for plangrundlaget og valget af renseløsninger. Mere konkret har kommunen for Stationsvej taget stilling til, at området - som fastslået af både byretten og landsretten - har været kloakeret siden 1956.

Det er videreført i spildevandsplanen, hvor det også er indskrevet, at der er planlagt separatkloakering - altså med adskillelse af regnvand og spildevand. I spildevandsplanlægning-

gen har kommunen på baggrund af statens udpegnings lagt til grund, at området ved Stationsvej skal opfylde rensklasse SO - der skal altså renses for organisk stof og kvælstof.

- En fællesledning med septiktank opfylder ikke dette krav. Det vil kun være en egentlig kloakering eller etablering af en eller anden form for rensning eller lignende, der vil kunne opfylde de krav, fastslår Jakob Lysholdt og tilføjer, at kommunen også i svarene til Jørn Rasmussen har henvist til spildevandsplanerne med kommunens vurderinger.

Det er ulogisk

Jørn Rasmussen er ikke tilfreds med kommunens udlægning af, at det gør en forskel, om der er tale om kloakering i det åbne land eller i kloakopland. Det er ulogisk, mener han.

- Ved brug af almindelig sund fornuft må det være langt det bedste, at det er kommunerne over det ganske land, der har det endelige ansvar. Centrale myndigheder kan umuligt have tilstrækkelig detaljeret lokalkendskab, når et kloakopland skal udpeges, argumenterer han.

Jørn Rasmussen udtrykker også utilfredshed med, at hans anmodninger om

aktindsigt er blevet besvaret med henvisninger til statens hjemmeside.

- Værsgo at gå i gang! Skulle man finde noget, der eventuelt kunne være relevant, er det usikkert, om det reelt er det, kommunen har brugt som grundlag. Det er kommunens forbandede pligt at fremskaffe de oplysninger, som der anmodes om. Materialet kan være omfattende, men så burde præcise link være gangbart, mener Jørn Rasmussen.

DAVID ARNHOLM
dar@ftgruppen.dk

noter



Mie Andersen fra Marielyst fik hovedgevinsten med hjem fra Væggerløse Pensionistforenings nytårsbanko. FOTO: PRIVAT

MIE FRA MARIELYST VANDT

VÆGGERLØSE Torsdag mødtes 124 medlemmer af Væggerløse Pensionistforening til nytårsbanko i Væggerløse Forsamlingshus.

Der blev spillet 40 spil på enkeltrækker om gevinster i form af kødpakker inden pausen, hvor der blev serveret kaffe med kringle og fastelavnsboller.

Efter pausen gik finalen om hovedgevinster på fuld plade i gang.

Det blev Mie Andersen fra Marielyst, der kunne gå hjem med den store købmandskurv.

Desuden var der lodtrækning på indgangsbilletten om blomsterne på bordene og amerikansk lotteri om 48 flasker vin.

- Et enkelt medlem vandt fem flasker for en indsats på 40 kroner, fortæller formand Oluf Hauerslev.

Næste arrangement i foreningen er 20. februar, hvor sanger og skuespiller Trine Gadeberg underholder medlemmerne. Det arrangement er allerede udsolgt.

ODIN HOLM
Deres kloak- og VVS-blikkenslager - 54 85 06 66

Mad, møder og fester.....
- SÅ ER DET KIKKO DU GÆSTER!

DET GODE DANSKE KØKKEN
i - og ud af huset

KONFERENCE ELLER DAGSKURSUS
Vi har lyse og venlige lokaler med plads op til 170 personer

Vi har de ideelle rammer om private selskaber, firma-arrangement, jubilæer, fødselsdag, bryllup, udflugter o.m.a. Lige fra Brunch til totalarrangement...

WWW.KIKKO.DK

VI SES PÅ...

kikko

kikko@kikko.dk · Tlf. 54 85 51 54